

Inklusive Spielgeräte von Vinci Play – Auswahl

Spielanlage „1505 WD“

Länge: 6,75 m, Breite: 5,80 m, Gesamthöhe: 2,80 m
maximale Fallhöhe: 0,90 m
mit Sandspiel, diversen Motorik-Elementen etc.,
mit Durchfahrtsweg für Rollstuhlfahrer
Auch in Recycling-Material erhältlich



Entspricht DIN EN 1176-1:2017



TÜV-Zulassung



Qualitätsmanagement



Sicherheitsnormen



RLV/BSFN zertifizierter Spielplatzprüfer u. Spielplatzbau
RLV-zertifizierter Baupfleger u. Baubetreiber

Spielanlage „1506 WD“

Länge: 8,25 m, Breite: 8,30 m, Gesamthöhe: 2,80 m
maximale Fallhöhe: 0,90 m
mit Sandkiste, diversen Motorik-Elementen
mit Durchfahrtsweg und Rutsche¹⁾
für Rollstuhlfahrer
Auch in Recycling-Material erhältlich



Entspricht DIN EN 1176-1:2017



Sicherheitsnormen



TÜV-Zulassung



Qualitätsmanagement

Spielplatzservice Nord • Helmstorfer Straße 85 • 21218 Seevetal
Büro: 05857 – 977 250 •

E-Mail: info@spielplatzservice-nord.de
WWW.spielplatzservice-nord.de

Inklusive Spielgeräte von Vinci Play – Auswahl

Spielanlage „1726 ST“

Länge: 6,60 m, Breite: 5,45 m, Gesamthöhe: 2,35 m
maximale Fallhöhe: 0,99 m
mit Motorik-Elementen, Xylophon (in Alu) u. a.
mit Durchfahrtsweg für Rollstuhlfahrer



Entspricht DIN EN 1176-1:2017



TUV-Zulassung



Qualitätsmanagement



Sicherheitsnormen

Spielanlage „1725 ST“

Länge 7,00 m, Breite: 5,90 m, Gesamthöhe: 2,35 m
maximale Fallhöhe: 0,99 m
mit Motorik-Elementen, Xylophon (in Alu) u. a.
mit Durchfahrtsweg und Rutsche¹⁾ für Rollstuhlfahrer



Entspricht DIN EN 1176-1:2017



TUV-Zulassung



Qualitätsmanagement



Sicherheitsnormen



RL/BSFH zertifizierter Spielplatzprüfer u. Spielplatzbau
RL zertifizierter Baupfleger u. Baubetreiber

Spielplatzservice Nord • Helmstorfer Straße 85 • 21218 Seevetal
Büro: 05857 – 977 250 •

E-Mail: info@spielplatzservice-nord.de
WWW.spielplatzservice-nord.de

Inklusive Spielgeräte von Vinci Play – Auswahl

Kleine Spielrampe „1507 WD“

Länge: 5,05 m, Breite: 2,15 m, Gesamthöhe: 1,15 m
maximale Fallhöhe: <0,60 m
mit diversen Motorik-Elementen
für Rollstuhlfahrer

Entspricht DIN EN 1176-1:2017



TUV-Zulassung



Qualitätsmanagement



Sicherheitsstandards

Kleine Spielrampe „1507 RC“

Länge: 5,05 m, Breite: 2,15 m, Gesamthöhe: 1,15 m
maximale Fallhöhe: <0,60 m
mit diversen Motorik-Elementen
für Rollstuhlfahrer

Entspricht DIN EN 1176-1:2017



TUV-Zulassung



Qualitätsmanagement



Sicherheitsstandards



RLV/BSFV zertifizierter Spielplatzprüfer u. Spielplatzbau
RLV-zertifizierter Baupfleger u. Baubetreiber

Spielplatzservice Nord • Helmstorfer Straße 85 • 21218 Seevetal
Büro: 05857 – 977 250 •

E-Mail: info@spielplatzservice-nord.de
WWW.spielplatzservice-nord.de

Inklusive Spielgeräte von Vinci Play – Auswahl

Hauptbahnhof inklusiv WD

kompakter Bahnhofs-Turm mit mehreren Etagen,
kleine Rutsche auf Ebene 1, interner Aufstiegsweg
Zwischenpodeste und Sprossen, integrierte Motorik-
und Spielelemente auf vielen Ebenen, zentraler
Treppenturm mit Walmdach,
PET-Röhrenrutsche 360°,
ergänzt durch Rollstuhlfahrer-Weg mit zusätzlichen
Motorik-Elementen, Akustik-Telefon, Tankstelle u. a.,



Entspricht DIN EN 1176-1:2017



TÜV-Zulassung



Qualitäts-
management



Sicherheitsstandard



RLV/BSPH zertifizierter Spielplatzplaner u. Spielplatzbau
RLV zertifizierter Baupfleger u. Bauprüfer

Spielplatzservice Nord • Helmstorfer Straße 85 • 21218 Seevetal
Büro: 05857 – 977 250 •

E-Mail: info@spielplatzservice-nord.de
WWW.spielplatzservice-nord.de

Inklusive Spielgeräte von Vinci Play – Auswahl

Spielanlage „1208 RB“

Länge: 5,40 m, Breite: 3,85 m, Gesamthöhe: 2,35 m
maximale Fallhöhe: <0,60 m
mit Tankstelle, Bauchschaudel, verschiedenen
Motorik-Elementen
mit Durchfahrtsweg für Rollstuhlfahrer



Entspr.DIN EN 1176-1:2017



Sicherheitsstandard

TÜV Zulassung

Qualitäts-
management

Spielanlage „1209 RB“

Länge: 7,70 m, Breite: 6,95 m, Gesamthöhe: 2,90 m
maximale Fallhöhe: 1,00 m
mit Tankstelle, Motorik-Elementen, Telefonanlage,
Nebenpodest mit kleinem Rutschenturm und Treppe
u. a.
mit Durchfahrtsweg für Rollstuhlfahrer



Entspricht DIN EN 1176-1:2017



TÜV-Zulassung

Qualitäts-
management

Sicherheitsstandard



RLV/SFV zertifizierte Spielplatzprüfer u. Spielplatzbau
RLV-zertifizierte Baupfleger u. Baubetreiber

Spielplatzservice Nord • Helmstorfer Straße 85 • 21218 Seevetal
Büro: 05857 – 977 250 •

E-Mail: info@spielplatzservice-nord.de
WWW.spielplatzservice-nord.de

Inklusive Spielgeräte von Vinci Play – Auswahl

Schaukel „0517 ST“

Länge: 2,38 m, Breite: 3,37 m, Gesamthöhe: 2,93 m
maximale Fallhöhe: 1,45 m



Entspricht DIN EN 1176-1:2017



TÜV-Zulassung




Qualitätsmanagement



Sicherheitsstandards

Wippe „0529 ST“

Länge: 2,95 m, Breite: 0,90 m,
Gesamthöhe: 0,95 m
maximale Fallhöhe: 0,73 m



Entspricht DIN EN 1176-1:2017



TÜV-Zulassung



Qualitätsmanagement



Sicherheitsstandards



PLU/BSFH zertifizierter Spielplatzprüfer u. Spielplatzbau
PLU zertifizierter Baupfleger u. Baubetreiber

Spielplatzservice Nord • Helmstorfer Straße 85 • 21218 Seevetal
Büro: 05857 – 977 250 •

E-Mail: info@spielplatzservice-nord.de
WWW.spielplatzservice-nord.de

Inklusive Spielgeräte von Vinci Play – Auswahl

Wippe „0530“

Länge: 4,05 m, Breite: 1,15 m, Gesamthöhe: 1,20 m
maximale Fallhöhe: <0,60 m



Entspricht DIN EN 1176-1:2017



TUV-Zulassung



Qualitätsmanagement



Sicherheitsstandards

Schaukel „0531“

Länge: 2,90 m, Breite: 1,50 m, Gesamthöhe: 1,20 m
maximale Fallhöhe: <0,60 m
belastbar bis 200 Kg



Entspricht DIN EN 1176-1:2017



TUV-Zulassung



Qualitätsmanagement



Sicherheitsstandards



RLV/BSFN zertifizierter Spielplatzprüfer u. Spielplatzbau
RLV-zertifizierter Baupfleger u. Baubetreiber

Spielplatzservice Nord • Helmstorfer Straße 85 • 21218 Seevetal
Büro: 05857 – 977 250 •

E-Mail: info@spielplatzservice-nord.de
WWW.spielplatzservice-nord.de

Inklusive Spielgeräte von Vinci Play – Auswahl

Sandkiste „1482 WD“

Länge: 1,39 m, Breite: 1,39 m, Höhe: 0,78 m
Fallhöhe: <0,60 m



Entspricht DIN EN 1176-1:2017
Auch in Recycling-Material erhältlich



TUV-Zulassung



Qualitätsmanagement



Sicherheitsstandards

Sandspiel „1456 WD“

Länge: 1,45 m, Breite: 0,62 m, Höhe: 1,70 m
Fallhöhe: <0,60 m



Entspricht DIN EN 1176-1:2017
Auch in Recycling-Material erhältlich



TUV-Zulassung



Qualitätsmanagement



Sicherheitsstandards

Inklusive Spielgeräte von Vinci Play – Auswahl

Spielküche „1330 RB“

Länge: 2,00 m, Breite: 1,10 m, Gesamthöhe: 1,85 m
Fallhöhe: <0,60 m



Entspricht DIN EN 1176-1:2017



TUV-Zulassung




Qualitätsmanagement



Sicherheitsnormen

Trampolin „Jumpoo 2214“

Länge: 3,00 m, Breite: 1,50 m
Fallhöhe: 0,90 m
Einbau z. B. ebenerdig



Entspricht DIN EN 1176-1:2017



TUV-Zulassung



Qualitätsmanagement



Sicherheitsnormen



PLU/BSFH zertifizierter Spielplatzplaner u. Spielplatzbau
PLU zertifizierter Baupfleger u. Baubetreiber

Spielplatzservice Nord • Helmstorfer Straße 85 • 21218 Seevetal
Büro: 05857 – 977 250 •

E-Mail: info@spielplatzservice-nord.de
WWW.spielplatzservice-nord.de

Inklusive Spielgeräte von Vinci Play – Auswahl

Wasser- und Sandspiel – Anlage „2856 RB“

Länge: 3,55 m, Breite: 3,30 m, Gesamthöhe: 1,85 m

Fallhöhe: <0,60 m, Podeste: 0,60 m, 0,90 m

Mit Automatikpumpe, archimedischer Schraube, verschiedenen Spielmöglichkeiten

Wir führen Wasserspiel-Anlagen in unterschiedl Größe.

Alle Wasserspielanlagen bieten Spielmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer, je nach Grad der Mobilität.

Ausführung: Pfosten in Robinie bzw. Edelstahl, wasserführende Elemente in Edelstahl, Kanten oberseitig mit transparentem Kunststoff verkleidet.

Alle Wasserspiele entsprechen
DIN EN 1176-1:2017



Inklusive Spielgeräte von Vinci Play – Auswahl

Karussell „Hoop 0728“

Durchmesser: 2,20 m

Höhe: 0,90 m, Fallhöhe: 0,90 m

Für 2 Rollstuhlfahrer ausgelegt



Entspricht DIN EN 1176-1:2017



TÜV-Zulassung



Qualitätsmanagement



Sicherheitsstandards

Karussell „Hoop 0726“

Durchmesser: 1,75 m

Höhe: 0,85 m

Fallhöhe: 1,00 m

Für 1 Rollstuhlfahrer ausgelegt



Entspricht DIN EN 1176-1:2017



TÜV-Zulassung



Qualitätsmanagement



Sicherheitsstandards



RLV/BSPH zertifizierter Spielplatzprüfer u. Spielplatzbau
RLV-zertifizierter Baupfleger u. Baubetreiber

Spielplatzservice Nord • Helmstorfer Straße 85 • 21218 Seevetal
Büro: 05857 – 977 250 •

E-Mail: info@spielplatzservice-nord.de
WWW.spielplatzservice-nord.de

Inklusive Spielgeräte von Vinci Play – Auswahl

Fitness-Serie



New!

FITNESS 1157



New!

FITNESS 1125



New!

FITNESS 1124



New!

FITNESS 1122



New!

FITNESS 1123



New!

FITNESS RB1125



New!

FITNESS RB1124



New!

FITNESS RB1122



New!

FITNESS RB1123



PLU/BSFH zertifizierter Spielplatzplaner u. Spielplatzbau
PLU zertifizierter Baupfleger u. Baubetreiber

Spielplatzservice Nord • Helmstorfer Straße 85 • 21218 Seevetal
Büro: 05857 – 977 250 •

E-Mail: info@spielplatzservice-nord.de
WWW.spielplatzservice-nord.de

Inklusive Spielgeräte von Vinci Play – Auswahl

Weitere Geräte mit inklusiven Möglichkeiten



Bemerkung zur Montage:

Spielgeräte mit inklusiven Möglichkeiten – übrigens sollten wir hier nicht nur an Rollstuhlfahrer denken - bedürfen einer besonderen Montage, auch und im Besonderen den Fallschutz betreffend. Wenn Spielgeräte entsprechend eingebaut werden, können Personen mit verschiedenen Einschränkungen erstaunlich viele Spielsituationen meistern. Das zu ermöglichen, sollten die passenden Spielgeräte von spezialisierten Fachkräften installiert werden.

Fragen Sie uns!

Bemerkung zur den individuellen Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung:

Als normalbegabter Mensch kann man manchmal nur darüber staunen, was Rollstuhlfahrer von ihrem Fahrzeug aus eigenständig zuwege bringen. Einige benötigen Assistenz für diese und jene Angelegenheit, Andere sind deutlich weniger auf Hilfe angewiesen. Wir würden einem Rollstuhlfahrer nicht empfehlen, eine Rutsche mit dem Rollstuhl zu befahren, aber: Was wissen wir schon von den speziellen Fähigkeiten einer Person, die sich schwerpunktmäßig im Rollstuhl fortbewegt?

Fragen Sie die Menschen mit Behinderung!



RL/BSPH zertifizierter Spielplatzplaner u. Spielplatzbau
RL zertifizierter Baupfleger u. Baubetreiber

Spielplatzservice Nord • Helmstorfer Straße 85 • 21218 Seevetal
Büro: 05857 – 977 250 •

E-Mail: info@spielplatzservice-nord.de
WWW.spielplatzservice-nord.de